

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT WNĘTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ADRES INWESTYCJI : W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PRZY UL. LUDOWEJ 19, dz. nr ewid. 1510/2
INWESTOR : Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
ADRES INWESTORA : 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. LUDOWA 19
BRANŻA : sanitarna - INSTALACJA WOD-KAN I C.O.

DATA OPRACOWANIA : 23.01.2018 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.01.2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Instalacja wod-kan i c.o.						
1	45332400-7	Roboty demontażowe				
1	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna - demontaż istniejącej instalacji wod-kan	1 szt	1,00		
Razem dział: Roboty demontażowe						
2	45332400-7	Kanalizacja sanitarna				
2	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCV o średnicy 160mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków	1m	2,00		
3	KNR 2-15 0205-0101	Rurociągi z PCV o średnicy 40mm na ścianach, łączone metodą wciskową	1 m	18,00		
4	KNR 2-15 0205-02	Rurociągi z PCV o średnicy 50mm na ścianach, łączone metodą wciskową	1 m	26,00		
5	KNR 2-15 0205-04	Rurociągi z PCV o średnicy 110mm na ścianach, łączone metodą wciskową	1 m	149,00		
6	KNR 2-15 0208-02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 40mm, łączone metodą wciskową	1 podejście	1,00		
7	KNR 2-15 0208-03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową	1 podejście	26,00		
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 110mm, łączone metodą wciskową	1 podejście	13,00		
9	KNR 2-15 0217-02	Czyszczaiki kanalizacyjne PCV D=110mm, łączone na wcisk	1 szt	1,00		
10	KNR 2-15 0210-03	Kominki kamionkowe; rury wywiewne kwasoodporne kielichowe. Kominek kamionkowy o średnicy 100mm	1 szt	2,00		
11	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany	1 kpl	11,00		
12	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - dla niepełnosprawnych	1 kpl	2,00		
13	KNR 2-15 0223-02	Wanienki do mycia nóg i brodziki pod natryski. Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	1 kpl	1,00		
14	KNR 2-15 0221-0201	Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego	1 szt	17,00		
15	KNR 2-15 0221-0201	Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon podtynkowy - dla niepełnosprawnych	1 szt	2,00		
16	KNR 2-15 0220-04	Zlew z syfonem	szt.	3,00		
17	KNR 2-15 0227-01	Montaż bidetów z baterią i syfonem	kpl.	3,00		
18	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna - Przepompownia dla ustępu i umywalki (mała ustawiana pod ustępem) UWAGA: stosować jedynie w przypadku braku podłączenia ustępu do pionu kanalizacyjnego (w piwnicy)	1 szt	1,00		
Razem dział: Kanalizacja sanitarna						
3	45332200-5	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji				
19	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	1 m	195,00		
20	KNR 2-15 0115-04	Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria natryskowa ścienna Dn=15mm	1 szt	1,00		
21	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn=15mm	1 szt	20,00		
22	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria umywalkowa ścienna Dn=15mm - dla niepełnosprawnych	1 szt	2,00		
23	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do ustępów dn 15 + wężyk elastyczny w oplocie AL.	1 szt	13,00		
24	KNR 2-15 0107-01	Dodatki za podejścia dopływowe do baterii i zaworów dn 15mm	1 szt	65,00		
25	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych; rurociągów o średnicy D=65mm (próba dla całej instalacji wodociągowej w budynku)	1 m	400,00		
Razem dział: Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji						
4	45321000-3	Otulina termoizolacyjna				
26	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów o śr. 15 mm otulinami z wysokiej jakości pianki polietylenowej laminowane z zewnątrz mocną folią polietylenową o gr. 6 mm	100 m	1,95		
Razem dział: Otulina termoizolacyjna						
5	45331100-7	Instalacja centralnego ogrzewania				
27	Kalkulacja własna	Orurowanie, izolacja, próby instalacji centralnego ogrzewania w przeprojektowanych pomieszczeniach	1 szt	1,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.5	KNR-W 2-15 0418-10	Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 2300 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/3a	szt.	1,00		
29 d.5	KNR-W 2-15 0418-09	Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1600 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/3	szt.	2,00		
30 d.5	KNR-W 2-15 0418-09	Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1600 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/4	szt.	1,00		
31 d.5	KNR-W 2-15 0418-09	Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1800 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/5	szt.	1,00		
32 d.5	KNR-W 2-15 0418-06	Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1800 mm i głębokości 102 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/6	szt.	2,00		
33 d.5	KNR-W 2-15 0418-09	Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1400 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/8	szt.	1,00		
34 d.5	KNR-W 2-15 0418-09	Grzejniki stalowe trzy płytowe z kompletem zawieszek o wysokości 500 mm, długości 1600 mm i głębokości 152 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym - pom. 2/15	szt.	1,00		
35 d.5	KNR-W 2-15 0412-02	Zestaw przyłączeniowy do grzejników z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia DN15	szt.	9,00		
36 d.5	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna wzmocniona, z zabezpieczeniem przed manipulacją i kradzieżą	szt.	9,00		
Razem dział: Instalacja centralnego ogrzewania						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: